

Shrink Üniteleri
Shrink unit over view

Ünite Adı Unit name	MS502	HS1100
Sipariş Numarası Order number	79.322	79.325 79.326
Sıkma Aralığı HM Clamping range HM	Ø 3 - 16 mm	Ø 3 - 32 mm
Sıkma Aralığı HSS Clamping range HSS	-Ø	6 - 32 mm
Bobin Coil	fest fixed	fest fixed
Max. Takım Boyu Max. tool length	160 mm	350 mm
Soğutma Tipi Cooling type	optional optional	optional optional
Max. Soğutma Yüksekliği Max. cool length	--	
Soğutma Süresi Cooling time	300 s	300 s
Adaptörler Machine interface	SK30 - SK40 HSK25 - HSK63	SK 30 - SK50 HSK40 - HSK100
Güç Power/Capacity	3 kW	11 kW
Ölçüler U x G x Y (mm) Dimension b x d x h (mm)	520 x 350 x 220	600 x 451 x 357
Gerekli Aksesuarlar Required accessoires	Adaptör	Adaptör Adaptör
Opsiyonel Aksesuarlar Optional accessoires	Hava Soğutucu Air chiller	Su Soğutucu FKS04 Water chiller FKS04
	Yükseklik Ayarlama Ünit. Lenght setting unit	Yükseklik Ayarlama Ünit. Lenght setting unit



ISG100	ISG2400TLK	ISG2400TWK	ISG2400WK
79.201	79.330	79.332	79.334
Ø 3 - 16 mm	Ø 3 - 20 mm	Ø 3 - 20 mm	Ø 3 - 20 mm
-Ø	6 - 20 mm	Ø 6 - 20 mm	Ø 6 - 20 mm
fest fixed	fest fixed	fest fixed	fest fixed
290 mm	350 mm	400 mm	400 mm
<i>Soğutmasız</i> <i>No coolingA</i>	<i>Hava Soğutmalı (Adaptörle)</i> <i>ir cooler with adaptors</i>	<i>Su Soğutmalı</i> <i>Water cooling</i>	<i>Otomatik Su Soğutmalı</i> <i>Automatic water cooling</i>
-	350 mm	160 mm	200 mm
300 s	90 s	20 s	20 s
TER / SK30 - SK50 HSK25 - HSK100	SK30 - SK50 HSK32 - HSK100	TER / SK30 - SK50 HSK32 - HSK100	TER / SK30 - SK50 HSK32 - HSK100
6,5 kW	8 kW	8 kW / 22 l8	kW / 40 l / 6 bar
310 x 390 x 640	780 x 535 x 950	800 x 560 x 950	800 x 560 x 1720
TER / SK İçin Adaptör <i>Adaptor for TER / SK</i>	Adaptör + S. Adaptörü <i>Adaptor + Chiller adaptor</i>	Adaptör <i>Adaptor</i>	Adaptör <i>Adaptor</i>
Su Soğutucu FKS04 <i>Water chiller FKS04W</i>	Su Soğutucu FKS04 <i>ater chiller FKS04</i>	--	
-	FKS04 İle TER <i>TER with the FKS04</i>	--	



ISG3400TLK ISG3400TLK/WS	ISG3400TWK ISG3400TWK/WS	ISG3400WK	ISG3400WK/WS
79.342 79.343	79.340 79.341	79.362	79.400
Ø 3 - 32 mm Ø 3 - 50 mm	Ø 3 - 32 mm Ø 3 - 50 mm	Ø 3 - 32 mm	<i>Bütün Shrink Cihazları Alle Shrink Devices</i>
Ø 6 - 32 mm Ø 6 - 50 mm	Ø 6 - 32 mm Ø 6 - 50 mm	Ø 6 - 32 mm	<i>Bütün Ölçülere Uygundur All machine interface</i>
fest fixed	fest fixed	fest fixed	
350 mm	400 mm	400 mm	
<i>Hava Soğutmalı (Adaptörle) Air cooler with adaptors</i>	<i>Su Soğutmalı Water cooling</i>	<i>Otomatik Su Soğutmalı Automatic water cooling</i>	<i>Su Soğutmalı ater cooling</i>
200 mm	160 mm	200 mm	
90 s	20 s	20 s	40 s
SK30 - SK50 HSK32 - HSK100	TER / SK30 - SK50 HSK32 - HSK100	TER / SK30 - SK50 HSK32 - HSK100	
11 kW1	1 kW / 22 l1	1 kW / 40 l / 6 bar	14 l / 6 bar
780 x 535 x 950	800 x 560 x 950	800 x 560 x 1720	412 x 462 x 700
Adaptör + S. Adaptörü <i>Adaptor + Chiller adaptor</i>	Adaptör <i>Adaptor</i>	Adaptör <i>Adaptor</i>	
Su Soğutucu FKS04 <i>Water chiller FKS04</i>	---		
FKS04 ile TER <i>TER with the FKS04</i>	---		

