

Zubehörliste alfa-set 2012

gültig ab 1. Januar 2012

accessory list alfa-set 2012



valid from January 1st 2012

Artikel-Nr. Catalog-No.	Bezeichnung Description	Grösse dimensions
Werkzeug-Voreinstellgerät alfa-set 33/35 Tool presetter alfa-set 33/35		
103350-tms	alfa-set 33 tms	X = 300 mm
	SK/ISO 50	Z = 380 mm
103550-tms	alfa-set 35 tms	X = 300 mm
	SK/ISO 50	Z = 500 mm
103350-swift	alfa-set 33 swift	X = 236 mm
	SK/ISO 50	Z = 380 mm
103550-swift	alfa-set 35 swift	X = 236 mm
	SK/ISO 50	Z = 500 mm
Werkzeug-Voreinstellgerät alfa-set 23/25 Tool presetter alfa-set 23/25		
102350-V2ts	alfa-set 23 vision 2, 12.1" Touchscreen	X = 270 mm
	SK/ISO 50	Z = 380 mm
102350-V4	alfa-set 23 vision 4, 12.1" Touchscreen	X = 270 mm
	SK/ISO 50	Z = 380 mm
102350-PC	alfa-set 23 vision 5, inkl. PC und 17 " Bildschirm	X = 270 mm
	SK/ISO 50	Z = 380 mm
102550-V2ts	alfa-set 25 vision 2, 12.1" Touchscreen	X = 270mm
	SK/ISO 50	Z = 500 mm
102550-V4	alfa-set 25 vision 4, 12.1" Touchscreen	X = 270mm
	SK/ISO 50	Z = 500 mm
102550-PC	alfa-set 25 vision 5, inkl. PC und 17 " Bildschirm	X = 270mm
	SK/ISO 50	Z = 500 mm
alfa-set twincam HLD 50,inkl. 2. Kamera und Spindel HLD50 alfa-set twincam HLD 50,incl. 2. camera und spindel HLD50		
102350-V4-K2-HLD	alfa-set 23 twincam Spindel HLD50	X=220 / Z=380 mm
102550-V4-K2-HLD	alfa-set 25 twincam Spindel HLD50	X=220 / Z=500 mm
102350-PC-K2-HLD	alfa-set 23 twincam Spindel HLD50 PC-Version	X=220 / Z=380 mm
102550-PC-K2-HLD	alfa-set 25 twincam Spindel HLD50 PC-Version	X=220 / Z=500 mm

Werkzeug-Voreinstellgerät alfa-set 44/46		
Tool presetter alfa-set 44/46		
104450-V2ts	alfa-set 44 vision 2, 12.1" Touchscreen	X = 420 mm
	SK/ISO 50	Z = 450 mm
104450-V4	alfa-set 44 vision 4, 12.1" Touchscreen	X = 420 mm
	SK/ISO 50	Z = 450 mm
104450-PC	alfa-set 44 vision 5, inkl. PC und 17" Bildschirm	X = 420 mm
	SK/ISO 50	Z = 450 mm
104650-V2ts	alfa-set 46 vision 2, 12.1" Touchscreen	X = 420 mm
	SK/ISO 50	Z = 650 mm
104650-V4	alfa-set 46 vision 4, 12.1" Touchscreen	X = 420 mm
	SK/ISO 50	Z = 650 mm
104650-PC	alfa-set 46 vision 5, inkl. PC und 17" Bildschirm	X = 420 mm
	SK/ISO 50	Z = 650 mm
alfa-set twincam HLD 50,inkl. 2. Kamera und Spindel HLD50		
alfa-set twincam HLD 50,incl. 2. camera und spindel HLD50		
104450-V4-K2-HLD	alfa-set 44 twincam Spindel HLD50	X=370 / Z=450 mm
104650-V4-K2-HLD	alfa-set 46 twincam Spindel HLD50	X=370 / Z=650 mm
104450-PC-K2-HLD	alfa-set 44 twincam Spindel HLD50 PC-Version	X=370 / Z=450 mm
104650-PC-K2-HLD	alfa-set 46 twincam Spindel HLD50 PC-Version	X=370 / Z=650 mm
Werkzeug-Voreinstellgerät alfa-set 64/66		
Tool presetter alfa-set 64/66		
106450-V2ts	alfa-set 64 vision 2, 12.1" Touchscreen	X = 600 mm
	SK/ISO 50	Z = 450 mm
106450-V4	alfa-set 64 vision 4, 12.1" Touchscreen	X = 600 mm
	SK/ISO 50	Z = 450 mm
106450-PC	alfa-set 64 vision 5, inkl. PC und 17" Bildschirm	X = 600 mm
	SK/ISO 50	Z = 450 mm
106650-V2ts	alfa-set 66 vision 2, 12.1" Touchscreen	X = 600 mm
	SK/ISO 50	Z = 650 mm
106650-V4	alfa-set 66 vision 4, 12.1" Touchscreen	X = 600 mm
	SK/ISO 50	Z = 650 mm
106650-PC	alfa-set 66 vision 5, inkl. PC und 17" Bildschirm	X = 600 mm
	SK/ISO 50	Z = 650 mm
Zubehör und Optionen zu alfa-set		
Accessories and options for alfa-set		
xxxxxx-xx-dme	Drehmittenmesseinrichtung "dme" mit 2. Kamera für vision 2 / 4 und 5	
	<i>Centre height measuring device "dme" with 2nd camera for vision 2 / 4 und 5</i>	
104446-50	Indexierung 4x90° für SK 50 (Option) <i>Indexing 4x90° for ISO 50 (option)</i>	für as 44/46 <i>for as 44/46</i>
102325-50	Indexierung 4x90° für SK 50 (Option) <i>Indexing 4x90° for ISO 50 (option)</i>	für as 23/25/64/66 <i>for as 23/25/64/66</i>
102325-UW	Unterbau zu alfa-set 23/25 ohne Ablagen <i>stand for alfa set 23/25 without racks</i>	verkehrsweiss RAL 9016 <i>white RAL 9016</i>
104446-UW	Unterbau zu alfa-set 44/46 ohne Ablagen <i>stand for alfa set 44/46 without racks</i>	verkehrsweiss RAL 9016 <i>white RAL 9016</i>
104446-B	Bodenplatte zu Unterbau 23/25 und 44/46 <i>baseplate for stand 23/25 and 44/46</i>	staubgrau RAL 7037 <i>gray RAL 7037</i>
		550 x 675 mm

Ablagen passend für Unterbau 102325-UW und 104446-UW racks fits for stand 102325-UW and 104446-UW		
104446-U3	Ablage für 1 Einstelldorn / 1 Reduktion SK 50 <i>rack for 1 master mandrel/ 1 reduction ISO 50</i>	purpurviolett RAL 4007 <i>purple violet RAL 4007</i>
104446-U4	Ablage für 3 Reduktionen SK 50 <i>rack for 3 reductions ISO 50</i>	purpurviolett RAL 4007 <i>purple violet RAL 4007</i>
100300	Tischablage SK 40 für 4 Reduktionen <i>table rack ISO 40 for 4 reductions</i>	purpurviolett RAL 4007 <i>purple violet RAL 4007</i>
100301	Tischablage SK 50 für 4 Reduktionen <i>table rack ISO 50 for 4 reductions</i>	purpurviolett RAL 4007 <i>purple violet RAL 4007</i>
104446-01	Software-Lizenz vision 2 für 1 Postprozessor <i>software-license vision 2 for 1 postprocessor</i>	
104446-02	Software-Lizenz vision 4 für max. 13 Postprozessoren <i>software-license vision 4 for up to 13 postprocessors</i>	
104446-03	Postprozessor für vision 2, 4 und 5 <i>postprocessor for vision 2, 4 and 5</i>	
104446-04	Software-Lizenz für DXF-Files für vision 4 und 5 <i>software -license for DXF-files for vision 4 and 5</i>	
104446-05	Software-Lizenz für REPORT-programm für vision 4 und 5 <i>software-license for REPORT-program for vision 4 und 5</i>	
	Software-Lizenz vision 4 für Balluff - RFID <i>software-license vision 4 for Balluff-RFID</i>	
	Zubehör zu Balluff <i>accessories for Balluff</i>	
100447	Staubschutzhaube alfaset 44/46 <i>dust-cover for alfa-set 44/46</i>	1050 x 600 x 1200 mm
100449	Staubschutzhaube alfaset 23/25+33/35 <i>dust-cover for alfa-set 23/25+33/35</i>	950 x 400 x 900 mm
100448	Schneidkantenreiniger 60 gr. <i>cuttingedge-cleaner 60 gr</i>	
Einstelldorn master mandrel		
101140	SK/ISO 40	48 x 350 mm
101150	SK/ISO 50	50 x 350 mm
100130	Holzbox für Einstelldorn SK 40/50 <i>wooden box for master mandrel ISO 40/50</i>	
101A32	HSK-A32	25 x 150 mm
101A40	HSK-A40	24 x 180 mm
101A50	HSK-A50	32 x 225 mm
101A63	HSK-A63	40 x 345 mm
101A100	HSK-A100	50 x 300mm
Reduktion SK/SK ohne Indexierung reduction ISO/ISO w/o indexing		
1004030	SK 40 / SK 30	H = 15 mm
1005030	SK 50 / SK 30	H = 15 mm
1005040	SK 50 / SK 40	H = 15 mm
Reduktion SK/SK mit 4x90° Indexierung reduction ISO/ISO with indexing		
1005040-I	SK 50 / SK 40	H = 20 mm
1005050-I	SK 50 / SK 50	H = 40 mm

Reduktion SK/HSK Din 69893		
<i>reduction ISO/HSK Din 69893</i>		
10050A32	SK 50 / HSK ACE32/BDF40	H = 15 mm
10050A40	SK 50 / HSK ACE40/BDF50	H = 15 mm
10050A50	SK 50 / HSK ACE50/BDF63	H = 15 mm
10050A63	SK 50 / HSK ACE63/BDF80	H = 15 mm
10050A80	SK 50 / HSK ACE80/BDF100	H = 55 mm
10050A100	SK 50 / HSK ACE100/BDF125	H = 70 mm
Reduktion SK/HSK mit Spannaufsatz		
<i>reduction ISO/HSK with clamping attachment</i>		
10050A32SP	SK 50 / HSK AE32	H = 15 mm
10050B40SP	SK 50 / HSK BF40	H = 15 mm
10050A40SP	SK 50 / HSK AE40	H = 15 mm
10050B50SP	SK 50 / HSK BF50	H = 15 mm
10050A50SP	SK 50 / HSK AE50	H = 15 mm
10050B63SP	SK 50 / HSK BF63	H = 15 mm
10050A63SP	SK 50 / HSK AE63	H = 15 mm
10050A80SP	SK 50 / HSK AE80	H = 55 mm
10050A100SP	SK 50 / HSK AE100	H = 70 mm
Reduktion SK/CAPTO mit Spannaufsatz		
<i>reduction ISO/CAPTO with clamping attachment</i>		
10050C3SP	SK 50 / CAPTO C3	H = 15 mm
10050C4SP	SK 50 / CAPTO C4	H = 15 mm
10050C5SP	SK 50 / CAPTO C5	H = 15 mm
10050C6SP	SK 50 / CAPTO C6	H = 15 mm
10050C8SP	SK 50 / CAPTO C8	H = 52 mm
Reduktion SK/KM Kennametal		
<i>reduction ISO/KM Kennametal</i>		
10050KM40	SK 50 / KM 40	H = 15 mm
10050KM50	SK 50 / KM 50	H = 15 mm
10050KM63	SK 50 / KM 63	H = 15 mm
Reduktion SK/VDI Din 69880		
<i>reduction ISO/VDI Din 69880</i>		
10050VDI16	SK 50 / VDI 16	H = 15 mm
10050VDI20	SK 50 / VDI 20	H = 15 mm
10050VDI25	SK 50 / VDI 25	H = 15 mm
10050VDI30	SK 50 / VDI 30	H = 15 mm
10050VDI40	SK 50 / VDI 40	H = 15 mm
10050VDI50	SK 50 / VDI 50	H = 60 mm
Reduktion SK/VDI mit Indexierung 4x90°		
<i>reduction ISO/VDI with indexing 4x90°</i>		
10050VDI30-I	SK 50 / VDI 30	H = 40 mm
10050VDI40-I	SK 50 / VDI 40	H = 40 mm
10050VDI50-I	SK 50 / VDI 50	H = 60 mm
	weitere Reduktionen auf Anfrage!	
	<i>further reductions on request!</i>	

Messtisch zu alfa-set measuring table for alfa-set		
10050-M	Messtisch SK 50	Ø 148
	<i>measuring table ISO 50</i>	Ø 148
Etikettendrucker label-printer		
100100	DYMO 450, mit Netzteil und USB-Kabel	
	<i>DYMO 450, with trafo and USB-cable</i>	
100101	Rolle Etiketten Dymo, 500 Stk.	19 x 51 mm
	<i>roll with 500 labels</i>	
100116	Rolle Etiketten Dymo, 1000 Stk.	32 x 57 mm
	<i>roll with 1000 labels</i>	
100102	Träger für Drucker	
	<i>rack for Dymo-printer</i>	
100110	Etikettendrucker SEIKO 2400 Centronics/RS232	
	<i>label printer SEIKO 2400, centronics/RS232</i>	
100111	Datenkabel Centronics für TC 100 - Seiko	
	<i>data cable centronics for TC 100 - Seiko</i>	
100112	Datenkabel RS 232 Vision 2/4/5 an Seiko	
	<i>data cable RS 232 for vision 2/4 /5 to Seiko</i>	
100113	Rollenhalter für Etikette 20 x 60 mm	
	<i>roll holder for labels</i>	
100114	Rolle Etiketten Seiko, 2000 Stk.	20 x 60 mm
	<i>labels for Seiko, 2000 pcs</i>	
100115	Ersatzfarbband zu Seiko 2400	
	<i>Ink ribbon for Seiko 2400</i>	
Datenkabel alfa-set zu PC data cable alfa-set to PC		
100120	Datenkabel RS232, TC 100 an PC	gerade / <i>straight</i>
100121	Datenkabel RS232, Vision 2 und 4 an PC	gekreuzt / <i>crossed</i>
100122	Ethernetkabel Vision 2 und 4 an PC	gekreuzt / <i>crossed</i>
100123	Ethernetkabel Vision 2 und 4 an Netzwerk / <i>network</i>	gerade / <i>straight</i>
alfa-sys ag Industriestr. 56 FL-9491 Ruggell / Liechtenstein E-Mail: info@alfa-sys.com Website: www.alfa-sys.com 		